

An aerial photograph showing a large oil tanker ship in the center, surrounded by several smaller support vessels. The water around the ships is heavily contaminated with a thick, reddish-brown oil spill. The text is overlaid on the right side of the image.

SOLUCIONES INNOVADORAS PARA UN FUTURO SOSTENIBLE

CONTROL DE DERRAMES

BIOKEN[®]
soluciones ecológicas



PRODUCTOS PARA CONTROL DE DERRAMES

¡QUEREMOS SER TU EMPRESA DE CONFIANZA!

Somos una empresa que comercializamos desde 2006 **productos técnicos para la higiene industrial y el mantenimiento**, con presencia en toda Canarias.

Nos distingue nuestra apuesta por la calidad de los productos, el asesoramiento al cliente final y una clara determinación por los **productos biotecnológicos que faciliten la compra verde**, para minimizar así el impacto tanto de los usuarios como en el medioambiente.

En esta línea, ofrecemos este catálogo para facilitar la **prevención** de riesgos y la gestión ambiental en sus empresas, específicamente en lo referido al control **de fugas y derrames**.

BIOKEN SOLUCIONES ECOLOGICAS

> Barrera absorbente marina:

Especial para intervención de **derrames de hidrocarburos en el mar**, evitando la absorción de agua (hidrófoba). Absorbe hasta 49 litros por barrera. Tiene un revestimiento que resiste los rayos UV.

PRESENTACIÓN	MEDIDAS
4 BARRERAS	13cm. x 3 Metros

> Hojas Blancas:

Hojas hidrófobas fabricadas en polipropileno y son ideales para **secar pequeñas piezas sucias**. Son más resistente que un trapo común:

- Proteger una superficie de trabajo
- Recuperar pequeñas fugas y vertidos en el suelo tanto en interior como en exterior, incluso cuando llueve, o en el agua dulce o salada.
- Absorbe líquidos como hidrocarburos y derivados de estos.

PRESENTACIÓN	MEDIDAS
100 HOJAS	46 cm x 41 cm

> Hojas Grises:

Hojas de polipropileno para **absorber vertidos y fugas accidentales** en talleres, almacenes, industrias, zonas de trabajo, etc.

- Tienen una capacidad de absorción de hasta 0,95L por hoja gracias a su alto gramaje.
- Absorbe todo tipo de líquidos industriales

PRESENTACIÓN	MEDIDAS
100 HOJAS	46 cm x 41 cm

> Tubulares absorbentes:

Tubulares de polipropileno para **contener derrames y absorber el contaminante**.

- Rodear, en prevención, una máquina en caso de fuga
- Un uso en el suelo, en interior.
- Absorbe todo tipo de líquidos industriales, agua y aceite.
- Prueba NF T 90-361 (según CEDRE):
- Retención de agua- 74
- Retención de hidrocarburos - 87

PRESENTACIÓN	MEDIDAS
15 TUBULARES	122cm x 7,6cm \varnothing



Hojas Grises

Hojas Blancas



Barrera absorbente marina

Tubulares absorbentes



> Cubeto cuadrado 4 bidones:

Cubetos de **100% polietileno de excelente calidad**. Manipulable en vacío, mediante una traspaleta o carretilla. **Disponibles para 2 bidones.**

- Carga dinámica: 1000 kg
- Carga estática: 2273 kg

VOL.RETENCIÓN	MEDIDAS CM
510 LITROS	131 x 131 x 44

> Cubeto lineal 4 bidones:

Cubetos de **100% polietileno de excelente calidad**. Manipulable en vacío, mediante una traspaleta o carretilla.

- Carga máxima estática: 1100 kg

VOL.RETENCIÓN	MEDIDAS CM
450 LITROS	262 x 0.65 x 44

> Europalet:

Cubeto de polietileno para la manipulación y el transporte de garrafas, bidones, toneletes, envases, y baterías de vehículos.

- Carga máxima dinámica: 500 kg

VOL.RETENCIÓN	MEDIDAS CM
75 LITROS	86 x 66 x 23

> Cubrebidones:

Ideal para **absorber los goteos de las bombas durante los transvases y derrames** accidentales.

- Absorbe aceites, grasas, líquidos refrigerantes, disolventes y agua.
- Capacidad de absorción hasta 1,4L por alfombra.

> Sistema modular poca altura:

- Cubeto de retención **fabricado en Polietileno de alta densidad (PEAD)**, rotomoldeado monobloque

- Excelente **resistencia a productos químicos**

- Crean una **zona de trabajo adaptada** para la recogida de las aguas de lavado y las fugas cuando se almacenan y/o se trasvasan productos peligrosos.

- **Rejilla de polipropileno**


- **Almacenaje max:** 2 bidones de 220L

- **Volumen de retención:** 60L

- Presentación : 1 cubeta

- Medidas (cm): 1,24 x 62,5 x 11,5

Sistema modular



Cubeto cuadrado 4 bidones




Cubeto lineal 4 bidones



Europalet



Cubrebidones



> Cubetos para IBC de 1000L:

Cubeto de **polietileno** diseñado para 1 cubicontenedor de 1000L.

- Sin rejilla y compatible con amplia gama de productos químicos.
- Base con forma para facilitar el transporte con carretilla elevadora, ligeros, estabilizador UV, robustos.
- Mejoran la seguridad y reducen el riesgo de contaminación.

CARACTERÍSTICAS CUBETOS

LONGITUD 1735 mm

ANCHO 1455 mm

ALTO 715 mm

RETENCIÓN 1125 L

PESO 77 Kg

CARGA MÁXIMA 1500 Kg

MATERIAL Polietileno



Cubicontenedor



Cubeto

> Nature-sorb:

- **Absorbe encapsula y biodegrada** los hidrocarburos del suelo y el agua.
- **Sin peligro** para el medio ambiente ni para el usuario.
- **Absorbe entre 8 y 12 veces su peso** en hidrocarburos u otros productos químicos tales como aceite, disolventes, metales pesados, pesticidas, herbicidas, PCB...
- **Aplicado INMEDIATAMENTE** absorbe y limpia manchas sobre el hormigón.
- **No absorbe el agua**, sino que la repele durante aproximadamente 48 horas.
- **Destrucción no tóxica** por incineración.
- **No abrasivo.**
- Presentado en Saco de 55 Litros y Cubo de 30L
- Absorción Total (L) Saco de 55 Litros: 96,0
- Absorción Total (L) Bidón de 30 Litros: 50,0
- Composición del absorbente : Turba natural

Turba Natural Absorbente



Bio Cleaner

> Bio-Cleaner:

Desengrasante ecológico multiusos concentrado, para la limpieza de suelos, paredes, herramientas, maquinarias, utillaje y cualquier superficie, tanto en los talleres como en industrias, almacenes, transportistas, hoteles, colegios etc. Elimina eficazmente manchas de grasas, aceites, bolígrafos, hollín y otro tipo de suciedades.

- **Producto de baja espuma:** no hay que perder tiempo eliminándola.
- **Uso manual** y también con fregadoras de suelos.
- **Sin etiquetas de riesgos:** más seguridad para los usuarios.
- **Concentrado:** Se diluye con agua del 1 al 10%.
- **Biológico:** facilita la Compra Verde.
- **Perfume fresco:** al tiempo que limpia deja una suave fragancia a marsella.
- **Dosificador incorporado:** ahorra producto, reduciendo la huella de carbono.
- **Envases pequeños de 1 litro:** fácil de manejar y almacenar.

> Instazorb:

Absorbente natural con registro alimentario (nsf) para derrames de aceites, productos químicos, solventes, pinturas, hidrocarburos, productos ácidos, salsas, pegamento, líquido de frenos, bebidas, sangre, fluidos corporales, vómitos etc. Absorbe inmediatamente, dejando el suelo seco y no resbaladizo. Cumple 4 funciones: Absorbe, desengrasa, limpia y seca la superficie, todo en uno. Además, es muy ligero para facilitar la intervención y, a la vez, ahorrar dinero en la posterior gestión del residuo.

- **Capacidad de absorción:** Hasta 8 veces su peso (260gr de producto por litro de aceite)
- **Porcentaje de absorción:** 465% de su propio peso.
- **Ámbito de aplicación:** Todas las industrias y colectividades.
- **Características técnicas:** Perlita expandida tratada- Agente surfactivo patentado
- **Datos técnicos:** Gránulos opalinos pH : NA.
- **Densidad absoluta:** 0.08- 0.22 kg/m³
- **Peso:** Un saco de 30 litros pesa 3 kg.
- **Presentación:** Sacos de 30L y botes de 3L

> Bandeja para goteos 64 litros:

- Bandeja de **plástico rotomoldeado** de media densidad.
- Adecuada para **pequeños derrames**.
- Fácil de limpiar, ligera, con estabilizador de UV y robustas.

CARACTERÍSTICAS CUBETOS	
LONGITUD	800 mm
ANCHO	800 mm
ALTO	120 mm
RETENCIÓN	64 L
PESO	2,6 Kg
MATERIAL	Polietileno
REFERENCIA	TT64

> Piperapid:

PipeRapid es una **venda de fibra de vidrio impregnada en resina blanca de poliuretano** que, al contacto con el agua, se endurece utilizándose para reparar fugas de forma rápida y sencilla.

- Fácil de usar.
- Actúa en pocos minutos.
- Confiere resistencia mecánica a la zona reparada (usualmente superior a la que poseía originalmente).
- Previene futuras corrosiones, evitando así futuras fugas.
- No es tóxico, ni inflamable. Producto inodoro.
- Resistente a la mayoría de los productos químicos diluidos.
- Buena adherencia al hierro, cobre, latón, plástico, madera, pvc, vidrio, etc.
- **Presentación:** 3 tallas, según el diámetro de la tubería.

DIÁMETRO TUBERÍA	TALLA PIPERAPID
1/2"- 1"	S
1 1/4"- 2"	M
2 1/2"- 3"	L
3 1/2"- 6"	2xL

Piperapid



Bandeja para goteos





¿NO ENCUENTRA LO QUE BUSCA?

Pregúntenos, disponemos de más de 200 referencias.



www.bioken.es · bioken@bioken.es · 928 564 033
Fase P3 Norte, c/ de la Fragua 37 · 35118 Pol. Industrial de Arinaga
Las Palmas de Gran Canaria

