

AQUACHEM 501

INHIBIDOR DE INCRUSTACIONES PARA AGUA SANITARIA

- ► PREVIENE LA APARICION DE "AGUAS ROJAS"
- ► ELIMINA LA CORROSION DEL SISTEMA
- PROLONGA LA VIDA DE LAS INSTALACIONES



PROPIEDADES:

Producto de carácter neutro para utilización de agua sanitaria. Producto formulado en base a polifosfatos de grado alimentario es totalmente inocuo para el ser humano, bien sea por contacto, inhalación o ingestión siempre que se respeten las dosificaciones recomendadas.

Producto formulado a base de polifosfato sódico CAS Nº 68915-31-1 apto para el tratamiento de agua de consumo humano UNE-EN-1212 de Marzo de 2006.

La substancia que contiene el producto esta contemplada en el ANEXO II del R.D. 140/2003 (normas UNE-EN de substancias utilizadas en el tratamiento de agua para consumo humano.

La composición del mismo se ajusta igualmente a los requisitos fijados por el RITE (Reglamento de instalaciones térmicas de edificios) por su nula toxicidad es apto para su utilización en circuitos primarios como secundarios.

AQUACHEM-501 Evita la precipitación y la incrustación de las sales que marcan la dureza de las aguas (carbonatos de magnesio y calcio) y a su vez neutraliza la acción de los metales que producen las aguas rojas, debido a las corrosiones internas

APLICACIONES Y MODO DE EMPLEO:

Como norma general se recomienda una dosis de 600 c.c de AQUACHEM-501 POR CADA 15.000 litros de agua de consumo. Antes de empezar el tratamiento se recomienda una desincrustación con alguno de los productos que tenemos para tal fin.

CARACTERISTICAS TECNICAS:

PROPIEDADES FISICAS: Aspecto: Líquido transparente. d = 1.010+/- 0.020 gr/cc. PH = 7 +/- 0.5

COMPOSICION CUALITATIVA:

Componentes: Polifosfatos alimentario

PRECAUCIONES:

S2 Mantener fuera del alcance de los niños.

S25 Evitar el contacto con los ojos.

S26 En caso de contacto con los ojos lávenlos inmediata y abundantemente con agua y acúdase a un médico.

S24/25 Evitar el contacto con los ojos y la piel

www.bioken.es oficina: 928 56 40 33 ventas@bioken.es